

Klimaatkasten

Het hele jaar door een aangenaam klimaat...



www.cooling.nl



All seasons comfort

Cooling.nl
Boterstraat 22bis
3511 LZ Utrecht
Tel. 030 2511191
Fax 030 2544418
Email: info@cooling.nl

Is onderdeel van PT-S International bv
www.PT-S.com

KLIMAATKASTEN

Wijn-klimaatkast:

Natuurlijke wijnkelders zijn de ideale plaats om wijn te bewaren vanwege het schaarse licht, het ontbreken van trillingen en het hebben van een speciaal klimaat.

Natuurlijk kunt u wijn in de gangkast of zolder bewaren maar er zijn tegenwoordig meer geavanceerde manieren om wijn op te slaan. Onze wijn-klimaatkasten zijn de perfecte vervangers van een natuurlijke wijnkelder en zorgen ervoor dat u uw wijnen bewaard op de door u ingestelde temperatuur.

U kunt uw wijnen per direct uitserveren op het moment dat het u uitkomt!

Sigaar-klimaatkast:

In veel opzichten zijn sigaren net als wijn. Zij zijn natuurlijk, organisch en gevoelig voor hun omgeving. Zij zijn het rijpe product van een zorgvuldig gecontroleerde combinatie van temperatuur en Luchtvochtigheid.

De meest optimale combinatie, natuurlijk is dit afhankelijk van de gebruiker, is een temperatuur van ca. 20°C met daarbij een vochtigheidsniveau van ca. 70% waardoor de sigaar soepel en enigszins veerkrachtig zal aanvoelen.

Daar wij diverse modellen (van 40 flessen tot maar liefst 200 flessen) hebben en een sigaar-klimaatkast waar 600 sigaren in opgeslagen kunnen worden, kunt ook u een wijn- en/of sigaar-klimaatkast in uw huis, bedrijf of appartement plaatsen!



Modellen wijn klimaatkasten



PT-S 40 WK

Model: PT-S 40WK

- Capaciteit voor 40 flessen
- Bovenlaag: 12-22°C
- Onderlaag: 5-12°C
- Luchtvochtigheid: >60%
- Afmeting: 595x590x840mm
- Gewicht: 50 Kg
- Standaard laden: 2
- Kleur buitenzijde: zwart





Modellen wijn klimaatkasten



Model: PT-S 80 WK

- Capaciteit voor 80 flessen
- Bovenlaag: 12-22°C
Onderlaag: 5-12°C
- Luchtvochtigheid: >60%
- Afmeting: 595x590x1240
- Gewicht: 61 Kg
- Standaard laden: 3
- Kleur buitenzijde: zwart

PT-S 80 WK



Het hele jaar door een aangenaam klimaat...

www.cooling.nl



Modellen wijn klimaatkasten



PT-S 120 WK



Model: PT-S 120 WK

- Capaciteit voor 120 flessen
- Bovenlaag: 12-22°C
- Onderlaag: 5-12°C
- Luchtvochtigheid: >60%
- Afmeting: 595x590x1640
- Gewicht: 75 Kg
- Standaard aantal laden: 4
- Kleur buitenzijde: zwart





Modellen wijn klimaatkasten



PT-S 200 WK



Model: PT-S 200 WK

- Capaciteit voor 200 flessen
- 2-Compartimenten
- Bovenlaag: 5-12°C
- Onderlaag: 2-12°C
- Luchtvochtigheid: >60%
- Afmeting: 595x740x1800
- Gewicht: 89 Kg
- Standaard laden: 4
- Kleur buitenzijde: zwart



PT-S 209 WK




Model sigaar klimaatkast



Model: PT-S 600 SK

- Capaciteit voor 600 sigaren
- Temp.zone: 16-22°C (Digitaal af te lezen)
- Luchtvochtigheid: >60% (Digitaal af te lezen)
- Afmeting: 595x590x840mm
- Gewicht: 48 Kg
- Standaard aantal laden: 3
- Kleur buitenzijde: licht hout

PT-S 600 SK



Kenmerken

Witte-, mousserende én rode wijnen:

Alle wijn-klimaatkasten zijn voorzien van een glazen (dubbelglas en voorzien van een UV-filter) deur en twee temperatuurzones (12~22°C en 5~12°C) waardoor er zowel witte, rosé, mousserende én rode wijnen in opgeslagen kunnen worden. Door het anti-trillingssysteem zijn trillingen verleden tijd en kan de wijn perfect behouden blijven. De Humidor is voorzien van één temperatuurzone en één luchtvochtigheidsmeter.

Luchtvochtigheid en temperatuur:

De relatieve luchtvochtigheid wordt constant gecontroleerd en zal daarom altijd boven de 60% bedragen. De temperatuur van de opgeslagen wijn varieert nauwelijks (+/- 1,0°C), waardoor u altijd een constante temperatuur heeft. Net zoals in een "echte" wijnkelder.

Onze wijn-klimaatkasten zorgen ervoor dat u uw wijnen bewaart op de door u ingestelde temperatuur en deze per direct kunt uitserveren op het moment dat het u uitkomt!

Kenmerken:

- Zeer eenvoudig te plaatsen (Alle klimaatkasten zijn voorzien van 4! verstelbare poten)
- Exterieur geheel in trendy zwart
- Gedempte blauwe interieurverlichting (handmatig aan/uit zetten)
- Blauw verlichte display voor een zeer accurate instelling (stapsgewijs te wijzigen met 0.5° C)
- De glazen deur is voorzien van een UV-filter;
 - De aluminium omlijsting van de deur is voorzien van een stevige moderne handgreep (20 mm) die in de kleur van de klimaatkast is meegespoten
- Het interieur van de klimaatkast bestaat geheel uit aluminium (zwart). Aluminium geleid warmte en kou veel effectiever dan plastic!
- Voorzien van mooie houten plateaus;
 - Plaats van de plateaus zelf te wijzigen
 - Verschuifbare plateaus met kogellager geleider
 - Opslag plateaus zowel horizontaal als onder een hoek van 45 graden te monteren
- Alle modellen hebben een slot (met sleutel) waardoor onbevoegden danwel kinderen de deur niet kunnen openen
- Zeer laag geluidsniveau
- Anti-trillingssysteem
- Gegarandeerde luchtvochtigheid van > 60%
- Automatisch ontdooisysteem aanwezig
- Klimaatklasse: Super SN-ST : 0 ~ 38°C (geschikt voor zeer koude ruimtes)
- Alle modellen zijn voorzien van een actief koolstoffilter
- Onderhoudsvrij
- Handleiding in het Nederlands

Specificaties



	PT-S 40WK	PT-S 600 SK	PT-S 80 WK	PT-S 120 WK	PT-S 200 WK
Specificaties / Model	PT-S 40WK	PT-S 600 SK	PT-S 80WK	PT-S 120WK	PT-S 200 WK
Inhoud flessen (750ml)	20-40	600 sigaren	50-80	80-120	160-200
Aantal plateaus	2	4	3	4	4
Optie extra plateaus	Ja/hout	Ja/hout	Ja/hout	Ja/hout	Ja/hout
Energieverbruik (24uur)	0.56KW	0.56KW	0.80KW	0.98KW	1.3KW
Ambient temperatuur	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C
Temperatuur zones	Onderzijde: 5-12°C, Bovenzijde: 12-22°C	Eén temp.zone:16-22°C + Luchtvochtigheid	Onderzijde: 5-12°C, Bovenzijde: 12-22°C	Onderzijde: 5-12°C, Bovenzijde: 12-22°C	Onderzijde: 12-22°C, Bovenzijde: 5-12°C
Relatieve luchtvochtigheid	>60%	>60% (digitaal aflezen)	>60%	>60%	>60%
Afmeting interieur (MM)	485X440X590	485X440X590	485X440X990	485X440X1390	485X590X1550
Afmeting exterieur (MM)	595X590X840	595X590X840	595X590X1240	595X590X1640	595X740X1800
Gewicht (KG)	50	48	61	75	89
Deur	Dubbel glas + slot	Dubbel glas + slot	Dubbel glas + slot	Dubbel glas + slot	Dubbel glas + slot
Binnenverlichting	Ja/blauw	Ja/blauw	Ja/blauw	Ja/blauw	Ja/blauw

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden